

SRB-SKIROLLER BARTHELMES

**SRB**

[www.ski-roller.de](http://www.ski-roller.de)

Made in Germany



*Our best for everyone!*

**SRB-Skiroller für Spitzensportler und Freizeitläufer ...**

**Skiroller für Jedermann!**

**SRB-Skiroller for top-athletes and amateurs ...**



SRB Skiroller Barthelmes – Offizieller Lieferant der Deutschen Nationalmannschaften

**SRB**  
[www.ski-roller.de](http://www.ski-roller.de)



# SRB-SKIROLLER BARTHELMES

SRB-SKIROLLER BARTHELMES

## Firmenporträt | Company

Der Markenname SRB aus dem Familienunternehmen Arno Barthelmes garantiert Ihnen, seit 1884, eine solide Verarbeitung, die Verwendung von ausgesuchten Spezialmaterialien und den Einsatz neuester Technologien aus der Raumfahrt bei der Konstruktion und Herstellung unserer Hochleistungssportgeräte. Das ständige Feedback der Läufer und Trainer sowie der beim TÜV durchgeführte Dauertest sind unser Potential zur kontinuierlichen Optimierung aller Skiroller-Modelle.

Die Gummimischungen der Reifen wurden von erfahrenen Reifenherstellern speziell für unsere Anwendung konzipiert und ermöglichen eine hohe Abriebfestigkeit, sehr komfortable Schwingungsdämpfung und einen optimalen Grip auf feuchter und auf trockener Fahrbahn. Die Leichtmetallfelge sorgt für eine ideale Ableitung der Wärme vom Gummi.

Die zum Patent angemeldete 2-Schwingentechnik, die in den meisten SRB-Modellen zu finden ist, garantiert eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf den gesamten Holm und vermittelt so ein ski-ähnliches Laufgefühl – fast wie auf Schnee!



The company Arno Barthelmes is a family-owned enterprise that has existed since 1884 and is located in Zella-Mehlis, Thuringia, the state known for its forests. Our location, near the winter sports resort Oberhof, is closely linked with wintersports such as cross-country skiing and biathlon.

The rollers are being tested by top athletes. The cooperation with the top athletes led to the development of our products which are not only designed for top athletes, but also for amateurs.

In cooperation with top athletes the unique SRB Ski-Roller has been developed. For many years Ski-Roller has been developing its product under the brand name of SRB with top-athletes and trainers, which have always complied with the highest standards.

The Ski-Rollers are the result of a modern development, construction and production. Up-to-date expertise of sport medicine has been taken into consideration for the production of the „Skating-“, „Classic-“, and also the „Combination product“ of the newest generation. The regular feedback from experienced trainers, top athletes and specialists are incorporated into advancement.

The aerospace technologies have been implemented into the manufacturing of the wheels. The wheels are made of abrasion-proof, damped oscillation and heat efferent special rubber. This rubber enables optimal grip on dry and wet track. The light alloy rim serves as an ideal conductor of heat generated from the rubber. The patent-registered construction of 2-wings technology guarantees balanced weight on the whole bar and generates a feeling of skiing in the snow.

*Our best for everyone!*

Besuchen Sie uns doch online unter ...  
Please visit our website ...

**www.Ski-Roller.de**

Informationen zu Neuerungen unserer Produkte finden Sie im Internet.  
News and information about our products you can find on our website.



# SRB-SKIROLLER BARTHELMES

## SRB-Räder | SRB-Wheels



STANDARD-RAD



PREMIUM-RAD

Die aus hochwertiger Aluminiumlegierung konstruierten Felgen werden durch ein speziell ausgewähltes Vulkanisationsverfahren mit dem Reifengummi unlösbar verbunden. Durch die ständige Weiterentwicklung mit Leistungssportlern verschiedenster Nordischer Disziplinen hat SRB spezielle Gummimischungen geschaffen. Alle SRB-Räder gibt es in den Geschwindigkeiten Medium und Fast (Schnell). Die Premium-Räder sind mit „M“ für Medium und „F“ für Fast gekennzeichnet, die Standard-Räder mit „2“ für Medium und „1“ für Fast.

Durch die besondere Kühlgeometrie der Leichtmetallfelgen wird die entstehende Wärme beim Laufen optimal abgeführt. Die verwendeten Inhaltsstoffe der Mischungen gewährleisten eine sehr hohe Laufleistung, sind sehr abriebfest, schwingungsdämpfend und bieten einen hohen, rutschfesten Sicherheitsstandard sowohl bei trockenen als auch bei nassen Fahrbahnbelägen, also immer einen optimalen Grip. Dadurch garantieren wir ein sehr komfortables und dämpfendes Laufen auf sehr feinem sowie rauem Untergrund.

The high quality aluminum alloy rims are permanently connected by a special selected vulcanization process with the tire rubber. Due to the continuous development with athletes of different Nordic disciplines SRB has set up specialized rubber compounds. The Premium wheels are marked with „M“ for Medium and „F“ for Fast, the Standard wheels with „2“ for Medium and „1“ for Fast.

The heat, which is generated by running, is dissipated optimally on the alloy rims with cooling geometry. The used ingredients in the mixtures provide a very high mileage, are very resistant abrasion, vibration-damping and offer a high non-slip safety for dry and wet road surfaces, which means always an optimum grip. In this way we guarantee a very comfortable and absorbing running on very fine and rough surfaces. All SRB wheels are available in medium and fast speed.

## SRB-Schwinge | SRB-Wing

Die durch SRB zum Patent angemeldete 2-Schwingentechnologie ermöglicht eine optimale und gleichmäßige Druckverteilung auf den gesamten Holm, wodurch ein sehr schönes Laufgefühl entwickelt wird. Sie besteht aus einem, auch im Flugzeugbau verwendeten, sehr leichten Aluminium, das die Eigenschaften und Festigkeiten von Stahl besitzt. Dadurch wird die Sicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten in Kurven und Abfahrten gewährleistet.

Durch den Einsatz gekrümmter Schwingen bei größeren Raddurchmessern wird der Schwerpunkt der Holme deutlich abgesenkt und ermöglicht so ein kippsticheres Laufen.

The patent-pending 2-wings technology by SRB enables an optimal and uniform pressure distribution on the whole frame, resulting in a very high resemblance to skis.

It consists of very light aluminium, which is used in aircraft and has the characteristics and strength of steel. Thereby safety at high speeds on curves and slopes shall be guaranteed.

By using cranked wings with larger wheel diameters, the focus of the frame decreased significantly and allows a tilt resistant skiing.



## SRB-AIR-FLEX-Holm | SRB-AIR-FLEX-Frame

Der einzigartige SRB-AIR-FLEX-Holm besteht aus 80% Luftanteil, sowie aus Kunststoff, Holz und Karbon. Er ermöglicht ein optimales und schönes Fahrgefühl.


In Verbindung mit der 2-Schwingentechnologie bietet dieser Holm eine optimale und gleichmäßige Druckverteilung bei jedem Beinabstoß und ist extrem verwindungssteif.

Auch bei dieser Technologie greift SRB auf Erfahrungen des Flugzeugbaues und des Rennsibaues erfahrener Skihersteller zurück und bietet Skiroller an, die am Markt neue Maßstäbe setzen.

The unique SRB-AIR-FLEX-Frame is made of 80% air, as well as plastic, wood and carbon. It enables an optimal and similar skiing.

In conjunction with the 2-wings technology that frame provides optimal and uniform pressure distribution for each leg kick and is extremely rigid.

Even with this technology SRB reverts on the experience of aircraft and offers roller skis on the market that set new standards.



Produkt-Übersicht | Product-Overview

Art-No.	Modell	Achsabstand   wheelbase (in mm)	Rad-Durchmesser   wheel diameter (in mm)	Radbreite   wheel width (in mm)	Gewicht pro Roller   weight per roller (in g)	Schwingen-Technologie   wing-technology	Rad   Wheel					Holmfarbe   Frame colour			Antennensatz inklusive   Antenna set inclusive	Antennensatz optional   Antenna set optional	Bremsen optional   Brake optional	Rücklaufsperrle   Integrated reverse lock
							Premium	Standard	Schnell (F)   Fast	Mittel (M)   Medium	Speed PU rot   Speed PU red	Luftbereifung   Pneumatic tire	Rot   Red	Blau   Blue				





PREMIUM-LINE

Seite | Page 6












SR01	Skate-Alu 100		620	100	24	975	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR02	Skate-Flex 100		620	100	24	990	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CR04	Classic-Alu 70 Doppelprofil		550	70	50	1065	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CR05	Classic-Flex 80		700	80	38	1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KR01	Kombi-Alu 100		620	100	35	1130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KR02	Kombi-Flex 100		620	100	35	1145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KR03	Kombi-Flex 80		620	80	38	1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ZELLA-LINE

Seite | Page 9

SR04	Skate-Z Alu 80		620	80	30	790	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR05	Skate-Z Alu 100		620	100	24	890	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CR06	Classic-Z Alu 80		700	80	38	960	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KR04	Kombi-Z Alu 80		530	80	38	930	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Produkt-Übersicht | Product-Overview

Art-No.	Modell		Achsaabstand   wheelbase (in mm)		Rad-Durchmesser   wheel diameter (in mm)		Radbreite   wheel width (in mm)		Gewicht pro Roller   weight per roller (in g)		Schwingen-Technologie   wing-technology	Rad   Wheel					Holmfarbe Frame colour				Antennensatz inklusive   Antenna set inclusive	Antennensatz optional   Antenna set optional	Brems optional   Brake optional	Rücklaufsperr   Integrated reverse lock	Rücklauf optional   Reverse lock optional					
			Premium	Standard	Schnell (F)	Mittel (M)	Speed PU rot	Luftbereifung	Pneumatische tire	Rot   Red		Blau   Blue	Schwarz   Black	Orange   Orange																
<b>JUNIOR-LINE</b> ..... Seite   Page 11																														
JR04	Junior Skate 80		530	80	30	730																								
JR05	Junior Classic 80		530	80	38	930																								
JR03	Junior Kombi 100		520	100	35	1040																								
<b>CROSS-LINE</b> ..... Seite   Page 13																														
XRS01	Cross Skate XRS01		610	150	30	1550																								
XRS02	Cross Skate XRS02		610	150	30	1850																								
<b>RACE-LINE</b> ..... Seite   Page 14																														
RS01	Race Skate-Speed 100		530	100	24	760																								
RS02	Race Skate-Speed light 100		530	100	24	700																								
RC01	Race Classic-Speed 80		520	80	38	960																								
RC02	Race Classic-Speed long 80		700	80	38	960																								
<b>EQUIPMENT</b> ..... Seite   Page 16																														
	Wadenbremse Calf-brake																													



## Skate-Alu 100

SR01

**Achsabstand:** 620 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 24 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Abbildung mit Standard-Rad / figure with standard wheel

Der Skate-Alu 100 ist ein mit Topathleten entwickelter Trainings- und Wettkampffroller. Er zeichnet sich durch beste Führung, sicherstes Abfahrtsverhalten und hohe Ski-Ähnlichkeit aus. Der Raddurchmesser von 100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil laufen zu können. Durch die speziell entwickelte Gummimischung sorgen die Räder für eine hohe Laufleistung, sehr gute Dämpfung und optimalen Grip, auch auf nasser Fahrbahn. Daher ist immer die Sicherheit des Sportlers gewährleistet.

The Skate-Alu 100 is a roller ski that has been developed with top athletes. It is characterised by best conduct, safest descent performance and a high resemblance to skis. The wheel diameter of 100 millimetres guarantees absolutely smooth running. The centre of gravity has been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. Through the specifically developed rubber compound, the wheels ensure a high mileage, very good absorption and optimal traction, even on a wet surface. Therefore the safety of the athlete is always guaranteed.



## Skate-Flex 100

SR02

**Achsabstand:** 620 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 24 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Abbildung mit Premium-Rad / figure with premium wheel

Der Skate-Flex 100 sorgt mit seinem einzigartigen flexiblen SRB-AIR-FLEX-Holm für eine weiche und gefühlvolle Abdruckbewegung. Durch die sehr guten schwingungsdämpfenden Eigenschaften werden ein sehr komfortables Laufen und ein sehr schönliches Fahrgefühl gewährleistet, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen. Der Raddurchmesser von 100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil laufen zu können. Durch die speziell entwickelte Gummimischung sorgen die Räder für eine hohe Laufleistung, sehr gute Dämpfung und optimalen Grip, auch auf nasser Fahrbahn. Daher ist immer die Sicherheit des Sportlers gewährleistet.

The Skate-Flex 100 ensures a soft and sensitive running with its unique flexible SRB-AIR-FLEX-Frame. Through the vibration absorbent characteristics of this roller ski, a very comfortable and ski resemble feeling is provided, especially on rough surfaces. The wheel diameter of 100 millimetres guarantees absolutely smooth running. The centre of gravity has been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. Through the specifically developed rubber compound, the wheels ensure a high mileage, very good absorption and optimal traction, even on a wet road track. Therefore is the safety of the athlete always guaranteed.

## Classic-Flex 80

CR05



**Achsabstand:** 700 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 80 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 38 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Classicroller CR05-Flex wurde speziell für Fahrer des klassischen Laufstils konzipiert. Durch den speziell entwickelten SRB-AIR-FLEX-Holm wird ein sehr skähnliches Laufgefühl erreicht. Der hohe Fahrkomfort mit seiner soften und gefühlvollen Abdruckbewegung wird von Läufern, welche auch auf rauen Fahrbahnen trainieren sehr geschätzt. Der Einsatz der Schwingentechnologie verleiht dem Classic-Flex 80 beste Führungseigenschaften und sicheres Abfahrtsverhalten. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert.

The classic-roller CR05-Flex has been conceived for athletes of the classical technique. The specifically developed SRB-AIR-FLEX-Frame achieves a very ski resemble feeling. This soft, sensitive and high running comfort is appreciated by sportsmen that also train on rough road tracks. The use of the side wings technology imparts this Classic-Flex 80 highest conduct and safest descent performance. Front wheel with integrated reverse lock.

## Classic-Alu 70 Doppelprofil

CR04



**Achsabstand:** 550 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 70 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 50 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Classic-Alu 70 mit Doppelprofil lässt sich durch den niedrigen Schwerpunkt, die einzigartige Radgeometrie und die 50 mm breite Radauflagefläche absolut kippsicher laufen. Dieser Vorteil wird von Neueinsteigern in den Skirollersport sehr geschätzt. Durch das von SRB entwickelte Rad mit Doppelprofil wurden zwei schmale Auflagepunkte geschaffen, die Verluste durch zu hohe Rollwiderstände minimieren. Dieser Aspekt ist bei Sportlern sehr gefragt, da der Classic-Alu 70 durch das neue Profilkonzept optimal bei Kurvenfahrten zu steuern ist. Die seit Jahrzehnten bewährten Antennen inklusive Hilfsrad ermöglichen ein geradliniges Aufsetzen des Skirollers bei der Diagonaltechnik. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert.

The Classic-Alu 70 with double profile is, due to its low centre of gravity, its unique wheel-geometry and the 50 millimetre wide wheels, absolutely tilt-resistant and safe to run with. This Advantage is very appreciated by roller ski beginners. The SRB-developed wheel with double profile has, due to its two very slim contact points, a significantly decreased wheel seating face and therefore losses because of high rolling resistance are minimized. This aspect is in demand among athletes, because due to the new profile concept they can perfectly navigate through turns. The for decades proven antennas with the additional guide way wheel allow straight-line steps in the diagonal technique. Front wheel with integrated reverse lock.

## Kombi-Alu 100

KR01



**Achsabstand:** 620 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 35 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Abbildung ohne Antennensatz / figure without antenna wheel

Der Kombiroller Kombi-Alu 100 wurde für Fahrer entwickelt, die die Skatingtechnik bevorzugen und gelegentlich classisch laufen möchten. Ohne das Antennenrad ist der KR01 ein vollwertiger und wendiger Skating-Roller. Mit wenigen Handgriffen wird der Antennensatz mit Führungsrads montiert und es entsteht dadurch ein Classic Modell mit besten Führungs- und Laufeigenschaften. Der Raddurchmesser von 100 mm bringt absolute Laufruhe. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert um kippsicher laufen zu können. Durch die großen Eck-Radien an den Rädern lässt sich dieser Kombiroller bequem um jede Kurve navigieren. Vorteile bei dem Kombi-Alu 100 liegen in der Skatingtechnik. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf gleich als Zubehör mit bestellen.

The combine-roller Kombi-Alu 100 has been developed for athletes, who prefer the free technique but want to run in classical technique occasionally. Without the antenna-wheel the Kombi-Alu 100 is a fully adequate and versatile skating roller ski. By few and simple steps the antenna-set with the guide wheel is mounted and the Kombi-Alu 100 turns into a classical technique roller ski with excellent guideway and running characteristics. The wheel diameter of 100 millimetres ensures absolutely smooth running. The centre of gravity has been lowered by the use of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. Because of the wide corner radii at the wheels these combine-skis can be easily navigated through every bend or turn. Advantages of the Kombi-Alu 100 are to be found in its usage for the free technique. Front wheel with integrated reverse lock.

## Kombi-Flex 80

KR03



**Achsabstand:** 620 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 80 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 38 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Kombiroller Kombi-Flex 80 wurde für Fahrer entwickelt, die die Classicstechnik bevorzugen und gelegentlich Skating laufen möchten. Aufgrund seiner Radgeometrie ist der Kombi-Flex 80 sehr kippsicher und sicher zu laufen, sowohl bei der Classic- als auch bei der Skatingtechnik. Durch seine schnell abnehmbare Antenne ist der Kombi-Flex 80 deshalb für spontan entschlossene Sportler, welche flexibel sein möchten, die richtige Wahl. Der komfortable SRB-AIR-FLEX-Holm ermöglicht eine weiche Abdruckbewegung. Sehr gute schwingungsdämpfende Eigenschaften lassen ein komfortables Laufen und einen optimalen Grip, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen zu. Vorteile bei dem Kombi-Flex 80 liegen in der Classicstechnik. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf gleich als Zubehör mit bestellen.

The combine-roller Kombi-Flex 80 has been developed for athletes, who prefer the classical technique but want to run in free technique occasionally. Due to its wheel-geometry the Kombi-Flex 80 is very tilt-resistant and safe to run with, as well in the classical as in the free technique. Owing to its fast removable antenna, the Kombi-Flex 80 is the right choice for those athletes who decide on the spur of the moment and want to be flexible. The comfortable SRB-AIR-FLEX-Frame softens the running motions of the athlete. Very high vibration-reducing characteristics allow a comfortable running with optimal traction, even on rough surfaces. Advantage of the Kombi-Flex 80 is to be found in its usage for the classical technique. Front wheel with integrated reverse lock.





## Kombi-Flex 100

**KR02**

<b>Achsabstand:</b>	620 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	100 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	35 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Kombiroller Kombi-Flex 100, der Testsieger des XC-Skirollertests 2010, wurde für Fahrer entwickelt, die die Skatingtechnik bevorzugen und gelegentlich classisch laufen möchten. Ohne den Antennensatz ist der KR02 ein vollwertiges und wendiges Skater-Modell. Mit wenigen Handgriffen wird der Antennensatz mit Führungsrads montiert und es entsteht dadurch ein Classic-Modell mit besten Fahr- und Laufeigenschaften. Der Raddurchmesser von 100 mm bringt absolute Laufruhe und der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekrümmten Schwingen nach unten verlagert um kippsicher laufen zu können. Der Kombiroller KR02-Flex sorgt mit seinem speziell entwickelten SRB-AIR-FLEX-Holm für eine softe Abdruckbewegung. Sehr gute schwingungsdämpfende Eigenschaften ermöglichen komfortables Laufen und einen optimalen Grip, sogar auf rauen Fahrbahnbelägen. Vorteile bei dem Kombi-Flex 100 liegen in der Skatingtechnik. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf gleich als Zubehör mit bestellen.

The combine-roller Kombi-Flex 100, the winner of the XC-Skiroller-test 2010 has been developed for athletes, who prefer the free technique but want to run in classical technique occasionally. Without the antenna-wheel the Kombi-Flex 100 is a fully adequate and versatile skating roller ski. By few and simple steps the antenna-set with the guide wheel is mounted and the Kombi-Flex 100 turns into a classical technique roller ski with excellent guideway and running characteristics. The wheel diameter of 100 millimetres ensures absolutely smooth running. The centre of gravity has been lowered by the use of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. Furthermore, the unique flexible SRB-AIR-FLEX-Frame softens the running motions of the athlete. Very high vibration-reducing characteristics allow a comfortable running with optimal traction, even on rough surfaces. Advantage of the Kombi-Flex 100 is to be found in its usage for the free technique. Front wheel with integrated reverse lock.



## Skate-Z Alu 80

**SR04**

<b>Achsabstand:</b>	620 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	30 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Skate-Z Alu 80 ist ein Modell, mit dem man ab der ersten Stunde Spaß am Skaten hat und ist für Sportler, die das Skaten erst erlernen möchten, sehr gut geeignet. Durch seinen niedrigen Schwerpunkt und die 30 mm breiten Räder ist ein sicheres Skaten garantiert. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende Holm ist sehr leicht, trotzdem stabil und verwindungsfrei. Auf diese Weise wird ein lauftechnisch richtiges Training ermöglicht.

The Skate-Z Alu 80 is a ski model you can enjoy skating with from the very beginning. It is a very suitable model for athletes, who are just about to learn skating. Because of its low centre of gravity and the 30 millimetre wide wheels, safe skating is guaranteed. The bar, consisting of powder-coated aluminium, is very light but still solid and torsion-free. Thus a correct running technique training is possible.

## Skate-Z Alu 100

SR05



**Achsabstand:** 620 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 24 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Skate-Z Alu 100 ist ein Modell für ambitionierte Freizeitläufer. Er überzeugt durch seine Laufruhe, welche durch die 100 mm großen Räder erreicht wird und bietet so dem Sportler höchste Stabilität auf dem Roller. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende Holm ist sehr leicht, trotzdem stabil und verwindungsfrei. Auf diese Weise wird ein lauftechnisch richtiges Training ermöglicht.

The Skate-Z Alu 100 is a model for the ambitious casual runner. It impresses with smoothness and gives the athlete highest stability on the roller ski. The bar, consisting of powder-coated aluminium, is very light but still solid and torsion-free. Thus a correct running technique training is possible.

## Classic-Z Alu 80

CR06



**Achsabstand:** 700 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 80 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 38 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Classic-Z Alu 80 wurde speziell für Fahrer des klassischen Laufstils entwickelt. Er hat einen leichten, trotzdem stabilen und verwindungsfreien Aluminiumholm. Der niedrige Schwerpunkt, die breite Auflagefläche und die mit Topathleten entwickelte Geometrie der Gummiräder garantieren ein kippssicheres Laufen. Durch seinen größer gewählten Achsabstand bietet er eine volle Kraftübertragung auf den Asphalt und ist somit ein perfekter Alltags-Classic-Roller. Die Rücklauf Sperre ist vorn montiert.

The Classic-Z Alu 80 has a light, but still solid and torsion-free aluminium bar. The low centre of gravity and the wide seating face of the rubber wheels guarantee tilt-resistant running. Due to its bigger wheel distance it allows full power transmission onto the ground and so it becomes the perfect everyday-classic-roller. Front wheel with integrated reverse lock.



## Kombi-Z Alu 80

**KR04**

<b>Achsabstand:</b>	530 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	38 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Kombi-Z Alu 80 wurde für Fahrer entwickelt, welche in den Skirollersport flexibel einsteigen möchten. Ohne den Antennensatz ist der Kombi-Z Alu 80 ein vollwertiges und wendiges Skater-Modell. Mit wenigen Handgriffen wird das Antennenrad montiert und es entsteht dadurch ein Classic-Modell mit besten Führungs- und Laufeigenschaften. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende kürzere Holm ist sehr leicht und ermöglicht auf diese Weise ein lauftechnisch richtiges Training und besseres Handling. Mit dem Raddurchmesser von 80 mm und der breiten Auflagefläche können Sie bereits nach wenigen Trainingsstunden sicher die Classic- und Skatingtechnik laufen. Durch die großen Eck-Radien an den Rädern lässt sich dieser Kombiroller bequem um jede Kurve navigieren. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist im Lieferumfang enthalten.

The Kombi-Z Alu 80 has been developed for sportsmen, who want to get started with the roller ski sport flexibly. Without the antenna-wheel, the Kombi-Z Alu 80 is a fully adequate and versatile skating roller ski. By few and simple steps the antenna-set with the guide wheel is mounted and the Kombi-Z Alu 80 turns into a classical technique roller ski with excellent guideway and running characteristics. The shortened bar, consisting of powder-coated aluminium, is very light and so it allows a correct running technique training and better handling. With its wheel diameter of 80 millimetres and the wide wheel seating face it allows you to be safe in classic- as well as in free technique after a few hours of training. Because of the wide corner radii at the wheels these combine-skis can easily be navigated through every bend and turn. Front wheel with integrated reverse lock.



## Junior Skate 80

**JR04**

<b>Achsabstand:</b>	530 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	30 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Junior Skate 80 ist ein speziell für Kinder entwickelter Skating-Roller. Durch seinen niedrigen Schwerpunkt und die 30 mm breiten Räder ist er besonders für Anfänger geeignet. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende kürzere Holm ist sehr leicht und ermöglicht auf diese Weise ein lauftechnisch richtiges Training und besseres Handling.

The Junior Skate 80 is an especially for children developed skating-roller. Due to its low centre of gravity and wheels with a pure skating profile this model is particularly suitable for beginners. The shortened powder-coated aluminium bar is very light and allows thereby a correct running technique training and better handling.



## Junior Classic 80

JR05

**Achsabstand:** 530 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 80 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 38 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der robuste Junior Classic 80 ist ein speziell für Kinder und Neuanfänger entwickelter Classic-Roller. Der aus pulverbeschichtetem Aluminium bestehende, kürzere Holm ist sehr leicht und stabil. Er ermöglicht auf diese Weise ein lauftechnisch richtiges Training und ein besseres Handling. Die Antenne mit Führungsrad ist sehr wirksam, um gleich von der ersten Trainingsstunde an eine saubere Technik zu entwickeln. Dieser Roller ist auch für erste Skating-Einheiten sehr gut geeignet. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist im Lieferumfang enthalten.

The robust Junior Classic 80 is a classic roller ski, especially developed for children and beginner. The shortened powder-coated aluminium bar is very light and allows thereby a correct running technique training and better handling. The antenna with the guide wheel is very effective to develop an advanced running technique. They are not included in the price for this model. This roller ski is also very suitable for first skating units. Front wheel with integrated reverse lock.



## Junior Kombi 100

JR03

**Achsabstand:** 520 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 35 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Abbildung mit Antennensatz / figure with antenna wheel

Der Junior Kombi 100 wurde speziell für Kinder und Jugendliche mit vorhandenen Kenntnissen entwickelt. Das Erfolgskonzept besteht darin, dass mit dem Junior Kombi 100 sicher die klassische Technik und absolut souverän die Skating-Technik gelaufen werden kann. Die im Durchmesser 100 mm gefertigten Räder bringen beste Laufruhe, auch bei schwierigen Fahrbahnbelägen. Durch die Radbreite von 35 mm ist dieser Roller sehr einfach steuerbar. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekröpften Schwingen nach unten verlagert, um absolut kipp-sicher und stabil laufen zu können. Zur klassischen Technik lässt sich mit wenigen Handgriffen die Antenne mit dem Hilfsrad montieren und bietet so einen vollwertigen Classic-Roller. Ohne Antenne ist der Junior Kombi 100 ein absolut wendiger Skating-Roller. Die Rücklaufsperrung ist vorn montiert. Der Antennensatz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf gleich als Zubehör mitbestellen.

The robust Junior Kombi 100 has been especially developed for children and young people with existing knowledge and skills. The concept for the success of the Junior Kombi 100 is, that an athlete can safely run in classic technique as well as in free technique. The wheel diameter of 100 millimetres guarantees absolutely smooth running, even on difficult road surfaces. By the use 35 millimetre wide wheels, this roller ski is very easy to navigate. The centre of gravity has been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. For classical technique with few and simple steps the antenna with the additional wheel is mounted and so provides a fully adequate classic-roller. Without the antenna, the Junior Kombi 100 is a versatile skating roller ski. Front wheel with integrated reverse lock.



## Cross Skate XRS01

**XRS01**

<b>Achsabstand:</b>	610 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	150 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	30 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Cross Skate XRS01 wurde für recht unwegsames Gelände entwickelt. Mit seiner herkömmlichen SNS- oder NNN-Bindung, die man vom üblichen Skiroller her kennt, bietet er optimalen Fahrkomfort für den Läufer. Hier können die normalen Skischuhe verwendet werden. Empfehlenswert ist er für Straßen, die meist uneben oder rau sind, aber auch für gut erhaltene Park- und Waldwege. Durch die luftbereiften Räder wird eine optimale Dämpfung erreicht. Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen Rundlauf und höchste Stabilität. Auf Wunsch kann auch in diesem Modell eine Rücklaufsperrung eingebaut werden. Hier ist optional die Wadenbremse für sicheres Abbremsen lieferbar.

The Cross Skate XRS01 has been developed for quite rough terrain. Equipped with the usual SNS- or NNN-bindings that are known from the normal roller skis, it provides optimal comfort for the athlete. Usual ski-boots can be used here. It is recommendable for uneven or rough roads, but also parks and forest paths. Optionally available is a calf-brake to decelerate safely.



## Cross Skate XRS02

**XRS02**

<b>Achsabstand:</b>	610 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	150 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	30 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Cross Skate XRS02 basiert auf dem Cross Skate XRS01 und wurde für recht unwegsames Gelände entwickelt. Mit seiner neuartigen Schnallenbindung kann der Läufer mit herkömmlichen Sport- oder Freizeitschuhen laufen und erlebt gleichzeitig ein sicheres und optimales Fahrgefühl. Empfehlenswert ist der Cross Skate XRS02 für gute Waldwege und Straßen, die meist uneben oder rau sind. Durch die beidseitige Wadenbremse wird immer ein sicheres und bequemes Bergabfahren gewährleistet. Dieses Modell ist ideal für Skischulen und Ausleihstationen, da keine Spezial- oder Sonderschuhe notwendig sind. Die von SRB entwickelte Click-Fast-Bindung ist in Länge und Breite auf den Schuh des Läufers individuell einstellbar und bietet somit höchste Flexibilität. Auf Wunsch kann auch in diesem Modell eine Rücklaufsperrung eingebaut werden.

The Cross Skate XRS02 is based upon the Cross Skate XRS01 and is developed for quite rough terrain. Its innovative buckle binding enables the athlete to run with his conventional sports- or even casual shoes while experiencing a safe and optimal feeling. The Cross Skate XRS02 is recommendable for good forest paths and uneven or rough roads. Through on both sides calf-brakes going downhill is always safe and comfortable. This is the ideal model for ski schools and ski rentals, because there are no special shoes required. The SRB-developed Click-Fast-binding is adjustable in length and width to the shoe of the sportsmen and thus provides maximum flexibility. Front wheel with integrated reverse lock.

## Race Skate-Speed 100

**RS01**



**Achsabstand:** 530 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 24 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Race Skate-Speed 100 ist speziell für die Rollski-Szene entwickelt und ist ein High-Speed-Raceroller. Er erfüllt mit der Achsabstandslänge 530 mm die geforderte FIS-Renn-Norm. Durch seinen pulverbeschichteten Aluminiumholm und den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 100 mm Durchmesser erreicht man Spitzengeschwindigkeiten. Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen Rundlauf und höchste Stabilität. Dank der Spezialzusammensetzung der roten PU-Mischung hat der Race Skate-Speed 100 auch bei Nässe noch einen ausreichenden Grip und angenehmen Laufkomfort.

The Race Skate-Speed 100 is an especially for the roller ski scene developed high-speed race roller ski. With wheel distances of 530 millimetres it meets the required race criteria. Through its powder-coated aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels with a diameter of 100 millimetres, you can reach top speeds. Thanks to the special composition of the red PU-mixture, the Race Skate-Speed 100 has a sufficient traction and a pleasant running comfort, even on a wet road tracks.

## Race Skate-Speed light 100

**RS02**



**Achsabstand:** 530 mm

**Wheelbase:**

**Rad-Durchmesser:** 100 mm

**Wheel diameter:**

**Radbreite:** 24 mm

**Wheel width:**

**Lieferbare Farben:**

**Available colors:**



Der Race Skate-Speed light 100 ist speziell für die gehobene Rollski-Szene entwickelt wurden und basiert auf den Race Skate-Speed 100. Durch seine Bohrungen auf der Unterseite des Holmes und in den Felgen spart er deutlich Gewicht ein und erfüllt somit die hohen Anforderungen der Sportler. Durch seinen pulverbeschichteten Aluminiumholm und den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 100 mm Durchmesser erreicht man Spitzengeschwindigkeiten. Unsere präzisionsgedrehten Aluminiumfelgen garantieren 100%-igen Rundlauf und höchste Stabilität. Dank der Spezialzusammensetzung der roten PU-Mischung hat der Race Skate-Speed light 100 auch bei Nässe noch einen ausreichenden Grip und angenehmen Laufkomfort.

The Race Skate-Speed Light 100 has been especially developed for the advanced roller ski scene and is based upon the Race Skate-Speed 100. Through its holes in the underside of the bar and inside the rims, weight is significantly reduced and so the Race Skate-Speed light 100 meets the high requirements of the athletes. Because of its powder-coated aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels with a diameter of 100 millimetres, the sportsmen can reach top speeds. Thanks to the special composition of the red PU-mixture, the Race Skate-Speed 100 has a sufficient traction and a pleasant running comfort, even on a wet road tracks.

## Race Classic-Speed 80

**RC01**



<b>Achsabstand:</b>	520 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	38 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Race Classic-Speed 80 wurde speziell für die Berg-Anstiegszene entwickelt. Er überzeugt durch gute Führung am Berg und auf leichten Steigungen. Der Schwerpunkt wurde durch den Einsatz der gekrümmten Schwingen nach unten verlagert, um absolut kippsicher und stabil laufen zu können. Mit den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 80 mm Durchmesser erreicht man sogar im Gelände Spitzengeschwindigkeiten. Der Race Classic-Speed 80 wird mit einer Hinterradsperre geliefert und bietet somit volle Kraftübertragung auf den Asphalt. Bei nassen Bedingungen kann der der Race Classic-Speed 80 mit einer zusätzlichen Vorderradsperre ausgerüstet werden.

The Race Classic-Speed 80 has been especially developed for the uphill roller ski scene. It impresses with great conduct on ascents and slight gradients. The centre of gravity has been lowered by the usage of angled side wings to allow tilt-resistant and resilient running. With the in competitive sport proven PU-wheels with a diameter of 80 millimetres, the athlete can reach top speeds even off-road. The Race Classic-Speed 80 comes with an integrated reverse lock for the rear wheel and thus provides full power transmission onto the ground. For wet conditions the Race Classic-Speed 80 can be upgraded with an additional reverse lock for the front wheel.

## Race Classic-Speed long 80

**RC02**



<b>Achsabstand:</b>	700 mm
<b>Wheelbase:</b>	
<b>Rad-Durchmesser:</b>	80 mm
<b>Wheel diameter:</b>	
<b>Radbreite:</b>	38 mm
<b>Wheel width:</b>	

**Lieferbare Farben:**  
Available colors:



Der Race Classic-Speed long 80 wurde speziell für die Rennszene entwickelt. Da sein Achsabstand sehr groß gewählt wurde, wird eine optimale Beiführung gewährleistet. Durch seinen leichten, verwindungsfreien, aber trotzdem stabilen Aluminiumholm und mit den aus dem Leistungssport bewährten PU-Rädern mit 80 mm Durchmesser erreicht man Spitzengeschwindigkeiten. Der Race Classic-Speed long 80 wird mit einer Hinterradsperre geliefert und bietet somit volle Kraftübertragung auf den Asphalt. Bei nassen Bedingungen kann der Race Classic-Speed long 80 mit einer zusätzlichen Vorderradsperre ausgerüstet werden.

The Race Classic-Speed Long 80 has been especially developed for the racing scene. As its wheel distance is very big, optimal leg control is provided. Through its light, torsion-free but still solid powder-coated aluminium bar and the in competitive sport proven PU-wheels with a diameter of 80 millimetres, the athlete reaches top speeds. The Race Classic-Speed long 80 comes with an integrated reverse lock for the rear wheel and thus provides full power transmission onto the ground. For wet conditions the Race Classic-Speed long 80 can be upgraded with an additional reverse lock for the front wheel.

## Equipment



### Crash Pad

Das Crash Pad besteht aus gepolsterten und strapazierfähigen Materialien. Zudem ist es superleicht und bietet ausgezeichneten Schutz für Steißbein und Becken.

The Crash Pad is made of padded and durable materials. Furthermore it is ultra-light and offers excellent protection for coccyx and pelvis.

Größen / Sizes: S, M, L, XL  
Art-No.: SRB-HW-013-Größe



### Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschützer | Protection-Set

Das 3er-Protektoren-Set besteht aus anatomischen Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschützern aus atmungsaktivem Netzgewebe. Sie sind sehr strapazierfähig und bieten ausgezeichneten Schutz bei einem möglichen Sturz.

The Protection-Set consists of anatomically wrist, elbow protection and knee pads made of breathable fabric mesh. They are very durable and provide sufficient protection in a possible fall.

Größen / Sizes: S, M, L, XL  
Art-No.: SRB-HW-014-Größe

## Wadenbremse | Calf-brake



Die Wadenbremse wurde entwickelt, um dem Läufer ein sicheres Gefühl auf dem Skiroller zu gewährleisten und ein kontrolliertes Anhalten zu ermöglichen. Durch leichtes nach-vorne-Schieben des Fußes und Stabilisieren des Oberkörpers wird die Bremse sicher und einfach betätigt. Sie kann optimal auf die Bedürfnisse und die Fußgröße des Läufers eingestellt werden. Somit wird jede Abfahrt sicher gemeistert. Verwendbar ist die Wadenbremse in der Premium- und Cross-Line mit einem Aluminiumholm und der dazugehörigen Schwingen-Technologie und allen Rollern der Zella-Line.

The Calf-brake has been developed to ensure a safe feeling on a roller ski and allow a controlled stop. By pushing one foot slightly forward while stabilizing the upper part of the body, the brake is safely activated.


It can be adjusted to the specific needs of the athlete. Therefore every descent can be mastered safely. The calf-brakes are applicable within the premium- and cross-line on an aluminium bar and the associated side wings.

Art-No.: WB-1

Abbildungen können vom Original abweichen. | Pictures may differ from original.



## Equipment



### Helm / Helmet

Helm für höchste Ansprüche an ihre Sicherheit mit In-Mold Technik, kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und diversen Lüftungsöffnungen.

Helmet with in-mold technology, carbon-fiber-reinforced plastic and different louvers.

Art-No.: SRB-HW-021-Größe

### Handschuhe / Gloves

Der optimale Handschuh zum Ski-Roller fahren. Innenseite ist gepolstert mit Klettverschluss.

The optimal gloves for roller plating with velcro. Inside upholster.

Größen / Sizes: S, M, L, XL, XXL  
Art-No.: SRB-HW-010-Größe

### SRB – Kaffeetasse / coffee cup

Original SRB Kaffeetasse  
Original SRB coffee cup

Art-No.: SRB-HW-011

## Bindungen | Bindings

Salomon „Pilot Equipe Skate“ (Art-No.: BSS-1)



Salomon „Profil Equipe Classic“ (Art-No.: BCS-1)



Salomon „SNS Profil Auto Junior“ (Art-No.: BJS-1)



NNN MAXIMUM CONTROL  
Skating / Classic

(Art-No.:  
Rottefella R3 Classic: BCR-1;  
Rottefella R3 Skate: BSR-1)



### Salomon „Pilot Equipe Skate“

Maximale Kraftübertragung und Kontrolle in einer leichten Skate-Rennbindung. Die 2 Achsen sichern maximale Kraftübertragung und optimale Kontrolle zwischen Rollerfahrer, Roller und Asphalt.

Maximum power and control in a lightweight skate race binding. The 2 axes ensure maximum power transfer and optimal control.

### Salomon „Profil Equipe Classic“

Die Classic-Rennbindung mit 1-Achsen-Performance für Profil- und Pilot-Schuhe. The Classic Race binding with 1-axis performance for profile- and pilot-shoes.

### Salomon „SNS Profil Auto Junior“

Praktische Tourenbindung mit weichem Flex für Juniorschuhgrößen. Practical touring binding with a softer flex for junior shoe sizes.

### NNN MAXIMUM CONTROL Skating / Classic

Die zweifache Führungsschiene erhöht signifikant die Stabilität und Kontrollierbarkeit des Langlaufsystems. Die Kraftübertragung und Steuerung speziell bei seitlichen Bewegungsimpulsen auf die Ski wird dadurch optimiert.

The dual guide rail increases the stability and controllability of the cross-country system. The power transmission and control is designed for optimal lateral movement impulses to the ski.

## Equipment



### SRB – Fleecejacke / Fleece jacket

Original SRB Fleece Jacke / Original SRB Fleece jacket

Größen / Sizes: 152/164, S, M, L, XL

Art-No.: SRB-HW-003-Größe

## Skiroller-Transporttaschen | Skiroller transport bag



Skating-Skiroller

Art-No.: SRB-HW-001-SR

Classic- / Kombi-Skiroller

Art-No.: SRB-HW-001-CR



Für den sicheren Transport Ihrer SRB-Skating-Skiroller empfehlen wir die Original-SRB-Skiroller-Tasche. Es können 1 Paar SRB-Skating-Skiroller optimal geschützt transportiert werden. Damit die Roller nicht aneinander reiben und zerkratzen, wurde eine zusätzliche Stoffabtrennung eingenäht.

For the safe transport of your SRB skating roller skis we recommend the original SRB roller ski bag. One pair of roller skis can be transported in there, with maximum protection. To prevent the roller skis from scratches and rubbing or sliding together, an additional fabric separation is sewed in.

Für den sicheren Transport Ihrer SRB-Classic- / Kombi-Skiroller empfehlen wir die Original-SRB-Skiroller-Tasche. Es können 2 Paar SRB-Classic- oder Kombi-Skiroller mit montiertem Antennensatz optimal geschützt transportiert werden.

For the safe transport of your SRB classic/combined roller skis we recommend the original SRB roller ski bag. Two pair of SRB classic / combined roller skis with attached antenna-sets can be transported in there, with maximum protection.

Abbildungen können vom Original abweichen. | Pictures may differ from original.

## Equipment



### SRB – Base Cap

Base Cap gelb / schwarz  
Base Cap yellow / black

Art-No.: SRB-HW-009



### SRB – T-Shirt

Original SRB T-Shirt aus Baumwolle / Original SRB T-Shirt, Material Cotton

Größen / Sizes: 152/164, S, M, L, XL

Art-No.: SRB-HW-008-Größe



## Ski-Stöcke | Poles

### Titanium Vario



Art-No.:  
SRB-HW-022-Länge

### Sport Blade Carbon



Art-No.:  
SRB-HW-023-Länge

### Skate Blade Airfoul



Art-No.:  
SRB-HW-024-Länge

### Titanium Vario

Der Titanium Vario ist ein höhenverstellbarer Aluminium-Stock und ist durch seine variable Längenverstellung sehr flexibel in der Skating- als auch in der Classic-Technik einsetzbar. Ausgestattet ist er mit dem Trigger S-Schlaufen-System und den bewährten Hartmetallspitzen zum Laufen auf Asphaltstraßen.

The Titanium Vario is a full aluminum fledged pole. Due to its variable height adjustment it is flexible usable in skating and classic style. Its equippe with Trigger S-System. It allows to put on and put off quicker without exiting the loops. The associated loops are available in different sizes (S/M/L / M/L/XL) and equipped with perfect hard tip.

### Sport Blade Carbon

Der Sport Blade Carbon ist ein leichter und absolut stabiler Carbon-Stock mit sehr guten Schwingungseigenschaften. Ausgestattet ist er mit dem Trigger S-Schlaufen-System und den bewährten Hartmetallspitzen zum Laufen auf Asphaltstraßen.

The Sport Blade Carbon is a full Carbon fledged pole. It impresses with its low weight and good vibration characteristics. Its equippe with Trigger S-System. It allows to put on and put off quicker without exiting the loops. The associated loops are available in different size (S/M/L / M/L/XL) and equipped with perfect hard tip.

### Skate Blade Airfoul

Der Skate Blade Airfoul ist ein hochwertiger und stabiler Aluminium-Stock. Ausgestattet ist er mit dem Trigger S-Schlaufen-System und den bewährten Hartmetallspitzen zum Laufen auf Asphaltstraßen.

The Skate Blade Airfoul is a full-aluminum fledged pole. Due to its with strength and stability, the pole with stands any pressure. Its equippe with Trigger S-System. It allows to put on and put off quicker without exiting the loops. The associated loops are available in different sizes (S/M/L / M/L/XL) and equipped with perfect hard tip.

So finden Sie uns | How to find us



**SRB Skiroller-Barthelmes**  
**Arno Barthelmes Zella-Mehlis GmbH**  
**Albrechtsgarten 3**  
**D-98544 Zella-Mehlis**  
**Germany**

Tel.: +49 (0) 36 82 - 40 09 06

Fax: +49 (0) 36 82 - 40 09 07

E-Mail: [info@ski-roller.de](mailto:info@ski-roller.de)

Web: [www.ski-roller.de](http://www.ski-roller.de)

Richtung Meiningen



Händler | Agent



*Our best for everyone!*



Dieses Projekt wird von der europäischen Union (EFRE) kofinanziert, und vom Freistaat Thüringen (TMWTA).  
 This project is part-financed by the European Union (EFRE) and the Free State of Thuringia.

[KALIP.com](http://KALIP.com)